

Договор  
№ 350/21/С  
от 29.11.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Колотов Д.В.  
(фамилия, инициалы)

«24» декабря 2021 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
(идентификационный № 446600 )

**Муниципальное унитарное предприятие**  
**"Водоканал"**  
**города Алатыря Чувашской Республики**  
(полное наименование работодателя)

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Южная, д. 1  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2122007310  
(ИНН работодателя)

212201001  
(КПП работодателя)

1142131000197  
(ОГРН работодателя)

36.00.2  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	<u>Тремасов А. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>24.12.2021</u> (дата)
 (подпись)	<u>Зайчикова И. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>24.12.2021</u> (дата)
 (подпись)	<u>Шарова Н. Ю.</u> (Ф.И.О.)	<u>24.12.2021</u> (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	2	2	0	0	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	2	2	0	0	2	0	0	0	0
из них женщин	2	2	0	0	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Водоотведение																							
Очистные сооружения канализации																							
1	Химик - аналитик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
2	Начальник лаборатории участка очистных сооружений канализации	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

Дата составления: 13.12.2021